



المساكن

باكج سوبر ديلاوكس

تسليم مفتاح

SUPER DELUXE PACKAGE



60022603

masakn_kw

Sharq - Ahmed AlJaber St. - Wafra Tower - 8th floor

▲▲▲▲▲ SUPER DELUXE PACKAGE

▲▲▲▲▲ باكج سوپر ديلوكس



▲▲▲▲▲ عروض التسليم على المفتاح ▼▼▼▼▼

دورين 75,000 د.ك

دورين

دورين وربع 85,000 د.ك

دورين وربع

دورين ونصف 105,000 د.ك

دورين ونصف

ثلاث ادوار 130,000 د.ك

ثلاث ادوار

اضافة سرداب كامل 50,000 د.ك

اضافة سرداب كامل

60022603

masakn_kw

• هذه العروض للقوائم الحكومية ومن لديهم مواد انشائية مدعومة

• حسب الشروط والمواصفات

SUPER DELUXE PACKAGE

باكج سوپر ديلوكس



المواصفات الرئيسية الخاصة بتنفيذ القسائم السكنية ٢٠٢٥

المواصفات	المواصفات الرئيسية	الاعمال
كويتي K5	شبكة وزوايا وعرانيس ونهايات المساح	اعمال المساح الداخلي والخارجي و تشطيب الواجهات
للووجهة الرئيسية	زوايا الإضاءة المخفية بالواجهات	
سيجما جوتن ٣ مم + ٢٥% حجر بسعر لا يزيد عن ٥ د.ك/م ^٢	الواجهات الخارجية الرئيسية	
أصباغ جوتن (2 لون فاتح فلوماستيك)	الدهانات الداخلية	اعمال التشطيب
لا يزيد سعر توريده عن ٤ د.ك/م ^٢	سعر توريد سيراميك و بورسلان القسيمة	
إيبوكسي لون رمادي	تشطيب أرضيات باركينج السيارات (إن وجد)	
مستويين للصالات و الديوانية	الأسقف الديكور	
١٠٠ د.ك/ باب	سعر توريد و تركيب الأبواب الداخلية و إكسسوارتها	
قطاع بلكسيكو ١,٨ مم بأي لون فاتح	الألمنيوم	
مزدوج ملون ٦/٦/٦ مم - صيني	الزجاج	
رخام بسعر لا يزيد عن ٣ د.ك/م.ط	المعابر و البراطيش و الدرج الرخام	
٢٠ د.ك / م.ط	درازين السلم و البلكونات	
٥٠٠ د.ك / باب	باب البيت الرئيسي	
١٠٠ د.ك/ باب	أبواب السكة بالسور	

SUPER DELUXE PACKAGE

باكج سوبر ديلوكس



المواصفات الرئيسية الخاصة بتنفيذ القسائم السكنية ٢٠٢٥

المواصفات	المواصفات الرئيسية	الاعمال
ألماني	شبكات التغذية بالمياه	الاعمال الصحية
عدساني	شبكات الصرف الصحي	
أمريكي	النظام المركزي للسخانات المركزية و الفلاتر	
أمريكي	مضخات الدفع و مضخات الراجع	
بولي أثيلين ١٥٠٠ جالون ٣ طبقات	الخزان	
٢٠٠ د.ك/ للحمام	قيمة فرش الحمامات و غرفة المغاسل	
بايب + بوكس (بدون واير)	تمديد شبكات الجهد المنخفض (كاميرات و ستلايت)	الاعمال الكهربائية
مصنع دخيل الجسار	لوحات التوزيع الكهربائية الرئيسية و الفرعية و البريكارات	
بقيمة ٥٠٠ د.ك	المعلقات الإنارة و البلكات و السويتشات	
كولكس / SKM	نوعية المكائن	
٣ ماكينة لكل دور	توزيع الحد الأقصى لعدد المكائن بالدور	أعمال التكييف المركزي و التهوية
لينير طولي للصالات الرئيسية و الديونية	مخارج الهواء	
وحده منفصله للمطبخ فقط - ٢ طن	تكييف غرف الخدم و المطبخ	
تهوية ميكانيكية	تهوية السرايب المفتوحة (الباركينج)	
شفاطات أكسبلير مخفية بالأسقف الديكور	التهوية للمطابخ و الحمامات	
مصعد محلي	المصاعد	الأعمال الإضافية
شتر كهربائي للواجهات الرئيسية	أعمال الشتر الخارجي	